

Controllers in CodeIgniter

– lectia nr.3 - v.0.1

I. Introducere:

Structura unei url din aplicatie este urmatoarea:

nume_domeniu.ro/nume_controller/nume_functie/param1

ex: php1984.com/tutoriale/home

- nume domeniu : php1984.com
- nume controller : tutoriale
- nume functie : home
- parametrii : nu avem

Controllerul este un fisier care contine o clasa, numele clasei este asociat cu numele unui URL.

II. Controllerul “tutoriale” :

```
<?php  
  
class Tutoriale extends Controller  
{  
    function home ()  
    {  
        echo "Primul exemplu";  
    }  
}  
  
?>
```

Codul de mai sus se copiaza intr-un fisier avand numele **tutoriale.php** in folderul **Controllers**. Testarea se face accesand: *nume_domeniu.ro/tutoriale/home* .

Daca totul este okay atunci va aparea in browser textul "Primul exemplu".

Atentie! Daca nu l-ai setat .htaccess eliminarea segmentului "index.php" atunci linkul arata in felul urmator:

nume_domeniu.ro/index.php/tutorial/home

III. Functii din Controller

```
<?php  
  
class Tutoriale extends Controller  
{  
  
    function home ()  
    {  
        echo "Primul exemplu";  
    }  
  
    function contact ()  
    {  
        echo "Pagina contact";  
    }  
  
}  
  
?>
```

- *nume_domeniu.ro/tutorial/contact* : va afisa "primul exemplu"
- *nume_domeniu.ro/tutorial/home* : va afisa "pagina contact"

IV. Utilizarea parametrilor in functii:

Fișă : *domeniu.ro/tutoriale/home/php/1*

```
<?php

class Tutoriale extends Controller
{

    function home ($limbaj, $lectia)
    {
        echo $limbaj.", ".$lectia;
    }

}

?>
```

Va afișa :

php,1

Pentru întrebări sau alte informații să ne scrieți la email la adresa:
office@php1984.com

Vizitați site-ul nostru și recomandați prietenilor! În orice moment poate să apară noi
lecții sau informații: www.php1984.com

Puteti să ne ajutați cu un link către site-ul www.php1984.com

Bafta,

Echipa Tutoriale Php