

# Routing in CodeIgniter

## – lectia nr. 9 - v.0.1

### I. Introducere:

CodeIgniterul ne permite sa suprascriem URL-ul standard. De exemplu avem urmatorul link: `domeniu / tutoriale / php / 3`

- `tutoriale` : nume clasa
- `php` : nume functie
- `3` : id

Si doresti sa eliminam numele clasei din link, ex:

`domeniu / php / 3`

Setarile pentru remapare se modifica in fisierul **routes.php** care se afla in folderul **application/config**.

### II. Setarea propriilor reguli de rutare:

#### II.1. Metacaractere

Un exemplu de traseu tipic ar putea arata in felul urmator:

```
$route['php/:num'] = 'tutoriale/php';
```

Intr-un traseu cheia sirului contine URI-ul dorit, in timp ce valoare contine destinatia redirectarii.

Avem 2 tipuri de metacaractere :

**:num** - se va accepta doar numere

**:any** – se va accepta atat numere cat si litere

## II.2. Exemple

Cateva exemple foarte simple de remapare:

```
//"redenumim" clasa tutoriale in php pentru URL
$route['php'] = 'tutoriale';

// php/curs/1 va apela tutoriale/php1
$route['php/curs/:num'] = 'tutoriale/php/$1';

// redirectare si pentru pagina de contact
// ex: domeniu / contact va apela domeniu / tutoriale / contact
$route['contact'] = 'tutoriale/contact';
```

Pentru intrebari sau alte informatii sa ne scrieti la email la adresa:

[office@php1984.com](mailto:office@php1984.com)

Vizitati site-ul nostru si recomandati prietenilor! In orice moment poate sa apara noi lectii sau informatii: [www.php1984.com](http://www.php1984.com)

Puteti sa ne ajutati cu un link catre site-ul [www.php1984.com](http://www.php1984.com)

Bafta,

*Echipa Tutoriale Php*